

PARASIVET OVI®

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA

Cada 1000 g de complexo homeopático contém:

Haemonchus contortus 9CH	8,90 mL
Trichostrongylus sp 9CH	4,50 mL
Strongylus vulgaris 9CH	4,50 mL
Ostertagia ostertagi 9CH	4,50 mL
Moniezia 9CH	4,50 mL
Apis mellifica 15CH	4,50 mL
Chelone glabra 10CH	4,50 mL
Cucurbita pepo 10CH	4,50 mL
Artemisia absinthium 12CH	4,40 mL
Teucrium marum 10CH	4,40 mL
Spigelia anthelmia 10CH	4,40 mL
Sabadilla officinalis 10CH	4,40 mL
Acidum aceticum 9CH	4,40 mL
Calcarea carbonica 9CH	4,40 mL
Mercurius solubilis 12CH	4,40 mL
Ferrum metallicum 12CH	4,40 mL
Zincum metallicum 12CH	4,40 mL
Excipiente qsp	1000g

INDICAÇÕES

PARASIVET Ovi® é indicado para ovinos e caprinos afetados por parasitismo gastro-intestinal e helmintos resistentes ao albendazol, sulfóxido de albendazol, closantel, triclabendazole e a lactonas macrocíclicas como: moxidectina, ivermectina e doramectina. O complexo homeopático PARASIVET Ovi® é indicado também para diminuir os efeitos secundários de uma infestação secundária por Haemonchus contortus, como por exemplo a anemia. Pode ser utilizado para a produção orgânica de carne e leite.

MODO DE USAR

Via oral, pó, através da ração, sal mineral ou suplemento proteico.

- Administrar na ração, suplementos proteicos ou silagem 10g/animal/dia.
- Mistura em sal mineral e/ou suplemento proteico: Misturar 6Kg de PARASIVET Ovi® para cada saco 30Kg de sal comum, sal mineral ou suplemento proteico para um consumo no cocho de 40g de sal mineral/animal/dia.

AÇÃO

O complexo homeopático PARASIVET Ovi® age no fortalecimento do organismo do animal, aumentando sua função vital e interferindo na reprodução e desenvolvimento dos parasitas em seus diferentes estágios (adultos, larvas e ovos).

Incrementa a resistência e imunidade dos animais, tendo como resultado uma redução gradativa do parasitismo, mantendo os animais saudáveis e mais produtivos, e conseqüentemente um maior ganho de peso vivo corporal.

DURAÇÃO DO TRATAMENTO

Administrar o medicamento por 30 dias, repetindo o tratamento após 30 dias do intervalo, de acordo com a região e segundo orientações do Médico Veterinário.

CONTRAINDICAÇÕES E PERÍODO DE CARÊNCIA

O produto não requer período de carência para o abate de ovinos/caprinos tratados. O produto não requer período de carência para o consumo do leite e carne dos ovinos/caprinos tratados. Não há risco de intoxicação para animais ou humanos. Não gera metabólitos daninhos circulantes no organismo do animal.

VANTAGENS

Não afeta a palatabilidade do alimento, permite a diminuição de vermífugos convencionais nos animais infestados, não é tóxico, ajuda a aumentar a força vital dos animais e resistência do rebanho, e atua na melhora do quadro anêmico causado pela parasitose.

PRECAUÇÕES E CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco e arejado, ao abrigo do sol, longe de odores fortes e fontes de radiação eletromagnética. Manter as embalagens fechadas.

RECOMENDAÇÕES

Manter manejo das pastagens, rotação de culturas, alimentação equilibrada com orientação técnica do Médico Veterinário e manter a higiene ambiental. Os rebanhos com histórico de altas infestações de endoparasitas ou com diagnóstico de multirresistência continuar com tratamento sistemático, e em especial o tratamento dos animais mais parasitados, que geralmente são os responsáveis pela maior infestação dos animais na propriedade. É importante considerar a dinâmica dos endoparasitas segundo as regiões do Brasil e manter tratamento rigoroso no período de pico dos vermes.

PRAZO DE VALIDADE

Dois (02) anos após a data de fabricação, mantendo a embalagem em uso bem fechada e protegida.

APRESENTAÇÃO

Balde de 3 Kg e Saco de 18Kg

Produto de uso veterinário dinamizado registrado no Mapa sob o número 000-000/RS



Telefones: (51) 3445-1020 | 3445-1056
E-mail: enzivet@enzivet.com.br
SAC: +55(51) 3445-1020 | 98024-3452
www.enzivet.com.br

Responsável Técnico:
Dr. Anderson Rodrigues Fernandes
CRMV-RS 15108
Licença do Estabelecimento 000046-9

